



Connection
to the future

2024

RU Каталог Продукции



Содержание:

1 . Аксессуары	Стр. 6
2 . Разветвители	Стр.10
3 . Групповые Розетки:	Стр.12
. Новая Модель с Заземлением	
. Новая Модель Без Заземления	
. Новая Модель Французский Тип	
. Золотая Серия с Заземлением	
. Золотая Серия Без Заземления	
. USB Серия	
. С Защитой от Перенапряжения	
. Универсальная Серия	
4 . Каучуковая Серия	Стр. 37
5 . "CEE NORM" Трехфазные Модели	Стр. 42
6 . Вентиляторы Вытяжные	Стр. 45
7 . Пластиковые Щиты	Стр. 47
8 . Боксы для Авт. Предохранителей	Стр. 49
9 . Кабельные Катушки	Стр. 52
10 . Кабельные Каналы	Стр. 57
11 . Осветительные Приборы	Стр. 64
12 . Сертификаты Качества	Стр. 79



“AY-KA” начал свою коммерческую деятельность в 1982 году с производства подошв для утюгов (слюдяного типа) в городе Ялова. Поскольку к концу 1980-х годов на рынке началось снижение потребности в резистивных материалах (утюгов слюдяного типа), компания **“AY-KA”** перешла к поиску новых производственных площадок.

В начале 1990-х годов компания **“AY-KA”** сделала первые шаги по производству розеток и аксессуаров. В последующие годы компания занималась производством розеток. **“AY-KA”** продолжает непрерывное производство с 1982 года, благодаря постоянно растущей потребности в качественной продукции. В последние годы компания **“AY-KA”** стала ведущим предприятием по производству электроматериалов с собственной торговой маркой и сертифицированной продукцией по стандарту TSE, ISO и CE



НОВАЯ МОДЕЛЬ ГРУППОВЫХ РОЗЕТОК

*Защита от Детей * С Заземлением * Настенный Подвес * Легкий Монтаж *



АКСЕССУАРЫ

Вилки с Заземлением & Розетки с Заземлением * Вилки Без Заземления
Вилки угловые & Вилки с Кольцевым Ушком * Переключатели Клавишные*
Адаптеры * Разветвители * Разветвители с Переключателем





Штепсельное Гнездо
с Заземлением

КОД.	79 117 00
Шт. в Кор.	50/500
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20



Штепсельное Гнездо
с Заземлением

КОД.	77 117 00
Шт. в Кор.	50/500
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20



Вилка с Заземлением

КОД.	79 115 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20



4.8mm



Вилка с Заземлением

КОД.	77 115 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm



IP20



Вилка Угловая с Ушком

КОД.	79 116 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20



4.8mm




Вилка Угловая с Ушком

КОД.	77 116 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm



IP20



Вилка Угловая
с Заземлением

КОД.	79 112 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20



4.8mm



Вилка Угловая
с Заземлением

КОД.	77 112 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm



IP20



Вилка с Заземлением
"Сапфир"

КОД.	79 135 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20



4.8mm



Вилка с Заземлением
"Сапфир"

КОД.	77 135 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm



IP20





Вилка Без Заземления

КОД.	79 110 00
Шт. в Кор.	100
2р TS40 10A 250V	

IP20  4mm



Вилка Без Заземления

КОД.	77 110 00
Шт. в Кор.	100
2р TS40 6A 250V	

4mm  IP20



Штепсель Без Заземления

КОД.	79 111 00
Шт. в Кор.	100
2р TS40 6A 250V	

IP20



Штепсель Без Заземления

КОД.	77 111 00
Шт. в Кор.	100
2р TS40 6A 250V	

IP20



Вилка с Заземлением
с Переключателем

КОД.	79 148 00
Шт. в Кор.	50/500
2р+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20  4.8mm



Вилка с Заземлением
с Переключателем

КОД.	77 148 00
Шт. в Кор.	50/500
2р+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm  IP20



Переключатель
Промежуточный с
Переключателем Кнопкой

КОД.	77 150 00
КОД ЧЕРНЫЙ	79 150 00
Шт. в Кор.	100
3A 220V	

IP20



Вилка с Заземлением
(легкий монтаж)

КОД.	77 154 00
Шт. в Кор.	50
2р+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm  IP20



Переключатель
Промежуточный
(обычный)

КОД.	77 151 00
КОД ЧЕРНЫЙ	79 151 00
Шт. в Кор.	100
3A 220V	

IP20



Вилка с Заземлением
с Переключателем
(легкий монтаж)

КОД.	77 153 00
Шт. в Кор.	50/500
2р+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm  IP20





Адаптер Универсальный
Тип

КОД.	79 142 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20  4.8mm



Адаптер Универсальный
Тип

КОД.	77 142 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm  IP20



Адаптер Английский Тип

КОД.	79 141 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 13A 250V max3500W	

IP20  4mm



Адаптер Английский Тип

КОД.	77 141 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 13A 250V max3000W	

4mm  IP20



Удлинитель Бытовой
со Штепсельным Гнездом

КОД.	77 117 02
Шт. в Кор.	20
КАБЕЛЬ	3x1mm ² / 3x1.5mm ²
Доступно 2, 3, 5, 7, 10 mt	
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

IP20  4.8mm



Адаптер Американский
Тип

КОД.	77 140 00
Шт. в Кор.	200
2p TS40 10A 250V	

4mm  IP20



Разветвитель Тройной
Без Заземления

КОД.	77 147 00
КОД ЧЕРНЫЙ	79 147 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p TS40 10A 250V 50Hz	

4mm  IP20



Разветвитель Пятерной
Без Заземления

КОД.	77 143 00
КОД ЧЕРНЫЙ	79 143 00
Шт. в Кор.	100/1000
2p TS40 10A 250V 50Hz	

4mm  IP20



Переключатель
Клавишный
с Индикатором

КОД.	77 144 00
Шт. в Кор.	100
T125 16A 250V 50Hz	

IP20



Вилка с Заземлением
Французский Тип

КОД.	77 115 01
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm  IP20



Вилка с Заземлением
с Ушком Французский Тип

КОД.	77 116 01
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm  IP20



Вилка с Заземлением
Угловая Французский Тип

КОД.	77 112 01
Шт. в Кор.	100/1000
2p+E TS40 16A 250V max3500W	

4.8mm  IP20



РАЗВЕТВИТЕЛИ

2 Местные Разветвители с Заземлением * 3 Местные Разветвители с Заземлением *

3 Местные Разветвители с Заземлением с Переключателем *

3 Местные Разветвители с Заземлением с USB



Примечание: При Замене на Черный Цвет Используйте Код (79 XXX XX)

2 Местный Разветвитель с Заземлением



КОД. : **77 120 00**
Шт. в Кор. : 24
2p+E TS40 16A 250V max3500W

IP20 4.8mm

3 Местный Разветвитель с Заземлением



КОД. : **77 134 00**
Шт. в Кор. : 24/240
2p+E TS40 16A 250V max3500W

IP20 4.8mm

3 Местный Разветвитель с Заземлением (Сапфир)



КОД. : **77 130 00**
Шт. в Кор. : 24/240
2p+E TS40 16A 250V max3500W

IP20 4.8mm

3 Местная Розетка с Заземлением



КОД. : **77 131 00**
Шт. в Кор. : 12/120
2p+E TS40 16A 250V max3500W

IP20 4.8mm

3 Местный Разветвитель с Заземлением с Переключателем



КОД. : **77 133 00**
Шт. в Кор. : 24/120
2p+E TS40 16A 250V max3500W

IP20 4.8mm

3 Местный Разветвитель с Заземлением с USB



КОД. : **77 138 00**
Шт. в Кор. : 24/120
2p+E TS40 16A 250V max3500W

IP20 4.8mm





ГРУППОВЫЕ РОЗЕТКИ

Групповые Розетки с Заземлением * Групповые Розетки Без Заземления
 Групповые Розетки USB * Групповые Розетки UPS
 Групповые Розетки Универсальный Тип
 Групповые Розетки с Защитой от Перенапряжени




 3 Местная с Переключателем
с Заземлением

 3 Местная
с Заземлением

 2 Местная с Переключателем
с Заземлением

 2 Местная
с Заземлением

КОД.	2 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0200 000	2 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0200 010	2 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0200 020	2 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0200 030	2 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0200 050	2 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0200 070	2 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0200 100	2 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	2 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0201 000	2 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0201 010	2 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0201 020	2 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0201 030	2 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0201 050	2 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0201 070	2 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0201 100	2 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0300 000	3 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0300 010	3 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0300 020	3 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0300 030	3 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0300 050	3 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0300 070	3 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0300 100	3 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0301 000	3 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0301 010	3 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0301 020	3 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0301 030	3 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0301 050	3 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0301 070	3 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0301 100	3 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на **(3x1.5mm)** Используйте Код **(22 xxxx xx1)**


 6 Местная с Переключателем
с Заземлением

 6 Местная
с Заземлением

 4 Местная с Переключателем
с Заземлением

 4 Местная
с Заземлением

КОД.	4 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0400 000	4 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0400 010	4 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0400 020	4 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0400 030	4 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0400 050	4 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0400 070	4 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0400 100	4 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	4 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0401 000	4 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0401 010	4 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0401 020	4 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0401 030	4 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0401 050	4 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0401 070	4 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0401 100	4 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	6 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0600 000	6 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0600 010	6 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0600 020	6 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0600 030	6 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0600 050	6 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0600 070	6 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0600 100	6 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	6 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 0601 000	6 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 0601 010	6 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 0601 020	6 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 0601 030	6 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 0601 050	6 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 0601 070	6 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 0601 100	6 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на **(3x1.5mm)** Используйте Код **(22 xxxx xx1)**



3 Местная с Переключателем

3 Местная

2 Местная с Переключателем

2 Местная

КОД.	2 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
23 0200 000	2 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0200 010	2 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0200 020	2 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0200 030	2 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0200 050	2 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0200 070	2 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0200 100	2 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	2 Местная Розетка с Переключателем	Шт. в Кор.	Кабель
23 0201 000	2 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0201 010	2 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0201 020	2 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0201 030	2 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0201 050	2 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0201 070	2 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0201 100	2 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
23 0300 000	3 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0300 010	3 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0300 020	3 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0300 030	3 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0300 050	3 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0300 070	3 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0300 100	3 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка с Переключателем	Шт. в Кор.	Кабель
23 0301 000	3 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0301 010	3 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0301 020	3 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0301 030	3 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0301 050	3 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0301 070	3 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0301 100	3 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на **(3x1.5mm)** Используйте Код **(22 xxxx xx1)**



6 Местная с Переключателем
с Заземлением

6 Местная
с Заземлением

4 Местная с Переключателем
с Заземлением

4 Местная
с Заземлением

КОД.	4 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
23 0400 000	4 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0400 010	4 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0400 020	4 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0400 030	4 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0400 050	4 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0400 070	4 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0400 100	4 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	4 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
23 0401 000	4 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0401 010	4 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0401 020	4 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0401 030	4 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0401 050	4 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0401 070	4 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0401 100	4 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	6 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
23 0600 000	6 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0600 010	6 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0600 020	6 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0600 030	6 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0600 050	6 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0600 070	6 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0600 100	6 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)


КОД.	6 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
23 0601 000	6 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
23 0601 010	6 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
23 0601 020	6 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
23 0601 030	6 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
23 0601 050	6 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
23 0601 070	6 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
23 0601 100	6 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (3x1.5mm) Используйте Код (22 xxxx xx1)



ГРУППОВЫЕ РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Легкий Монтаж* Защита от Детей* Огнестойкий Пластик* Настенный Подвес*



3 Местная с Переключателем
Без Заземления3 Местная
Без Заземления2 Местная с Переключателем
Без Заземления2 Местная
Без Заземления

КОД.	2 Местная Розетка Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0210 000	2 Местная Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0210 010	2 Местная Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0210 020	2 Местная Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0210 030	2 Местная Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0210 050	2 Местная Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0210 070	2 Местная Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0210 100	2 Местная Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

КОД.	2 Местная Розетка с Переключателем Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0211 000	2 Местная с Переключателем Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0211 010	2 Местная с Переключателем Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0211 020	2 Местная с Переключателем Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0211 030	2 Местная с Переключателем Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0211 050	2 Местная с Переключателем Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0211 070	2 Местная с Переключателем Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0211 100	2 Местная с Переключателем Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0310 000	3 Местная Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0310 010	3 Местная Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0310 020	3 Местная Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0310 030	3 Местная Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0310 050	3 Местная Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0310 070	3 Местная Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0310 100	3 Местная Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка с Переключателем Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0311 000	3 Местная с Переключателем Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0311 010	3 Местная с Переключателем Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0311 020	3 Местная с Переключателем Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0311 030	3 Местная с Переключателем Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0311 050	3 Местная с Переключателем Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0311 070	3 Местная с Переключателем Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0311 100	3 Местная с Переключателем Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (23 xxxx xxx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (2x1mm) Используйте Код (22 xxxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr

6 Местная с Переключателем
Без Заземления6 Местная
Без Заземления4 Местная с Переключателем
Без Заземления4 Местная
Без Заземления

КОД.	4 Местная Розетка Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0410 000	4 Местная Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0410 010	4 Местная Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0410 020	4 Местная Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0410 030	4 Местная Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0410 050	4 Местная Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0410 070	4 Местная Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0410 100	4 Местная Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

КОД.	4 Местная Розетка с Переключателем Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0411 000	4 Местная с Переключателем Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0411 010	4 Местная с Переключателем Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0411 020	4 Местная с Переключателем Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0411 030	4 Местная с Переключателем Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0411 050	4 Местная с Переключателем Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0411 070	4 Местная с Переключателем Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0411 100	4 Местная с Переключателем Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)


КОД.	6 Местная Розетка Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0610 000	6 Местная Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0610 010	6 Местная Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0610 020	6 Местная Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0610 030	6 Местная Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0610 050	6 Местная Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0610 070	6 Местная Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0610 100	6 Местная Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

КОД.	6 Местная Розетка с Переключателем Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
22 0611 000	6 Местная с Переключателем Без Заземления Без Кабеля	24	-
22 0611 010	6 Местная с Переключателем Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
22 0611 020	6 Местная с Переключателем Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
22 0611 030	6 Местная с Переключателем Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
22 0611 050	6 Местная с Переключателем Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
22 0611 070	6 Местная с Переключателем Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
22 0611 100	6 Местная с Переключателем Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (23 xxxx xxx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (2x1mm) Используйте Код (22 xxxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



“ФРАНЦУЗСКАЯ СЕРИЯ UPS” ГРУППОВЫЕ РОЗЕТКИ

Легкий Монтаж*Защита от Детей*Огнестойкий Пластик* Настенный Подвес*





3 Местная UPS
с Переключателем

3 Местная UPS

2 Местная UPS
с Переключателем

2 Местная UPS

КОД.	2 Местная UPS Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 2200 000	2 Местная UPS с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 2200 010	2 Местная UPS с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 2200 020	2 Местная UPS с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 2200 030	2 Местная UPS с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 2200 050	2 Местная UPS с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 2200 070	2 Местная UPS с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 2200 100	2 Местная UPS с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	2 Местная UPS Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 2201 000	2 Местная UPS с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 2201 010	2 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 2201 020	2 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 2201 030	2 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 2201 050	2 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 2201 070	2 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 2201 100	2 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная UPS Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 3300 000	3 Местная UPS с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 3300 010	3 Местная UPS с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 3300 020	3 Местная UPS с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 3300 030	3 Местная UPS с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 3300 050	3 Местная UPS с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 3300 070	3 Местная UPS с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 3300 100	3 Местная UPS с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная UPS Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 3301 000	3 Местная UPS с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 3301 010	3 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 3301 020	3 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 3301 030	3 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 3301 050	3 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 3301 070	3 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 3301 100	3 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (23 xxxx xxx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (2x1mm) Используйте Код (22 xxxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



6 Местная UPS
с Переключателем

6 Местная UPS

4 Местная UPS
с Переключателем

4 Местная UPS

КОД.	4 Местная UPS Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 4400 000	4 Местная UPS с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 4400 010	4 Местная UPS с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 4400 020	4 Местная UPS с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 4400 030	4 Местная UPS с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 4400 050	4 Местная UPS с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 4400 070	4 Местная UPS с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 4400 100	4 Местная UPS с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	4 Местная UPS Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 4401 000	4 Местная UPS с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 4401 010	4 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 4401 020	4 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 4401 030	4 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 4401 050	4 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 4401 070	4 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 4401 100	4 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	6 Местная UPS Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 6600 000	6 Местная UPS с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 6600 010	6 Местная UPS с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 6600 020	6 Местная UPS с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 6600 030	6 Местная UPS с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 6600 050	6 Местная UPS с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 6600 070	6 Местная UPS с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 6600 100	6 Местная UPS с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	6 Местная UPS Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
22 6601 000	6 Местная UPS с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
22 6601 010	6 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
22 6601 020	6 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
22 6601 030	6 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
22 6601 050	6 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
22 6601 070	6 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
22 6601 100	6 Местная UPS с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (23 xxxx xxx)
Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (2x1mm) Используйте Код (22 xxxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



"ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ" ГРУППОВЫЕ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

Огнестойкий Пластик*MS 64 Медь*ABS Пластик*




 3 Местная с Переключателем
с Заземлением

 3 Местная
с Заземлением

 2 Местная с Переключателем
с Заземлением

 2 Местная
с Заземлением

КОД.	2 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 200 00	2 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 200 01	2 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 200 02	2 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 200 03	2 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 200 05	2 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 200 07	2 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 200 10	2 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	2 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 201 00	2 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 201 01	2 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 201 02	2 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 201 03	2 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 201 05	2 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 201 07	2 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 201 10	2 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 300 00	3 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 300 01	3 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 300 02	3 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 300 03	3 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 300 05	3 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 300 07	3 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 300 10	3 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 301 00	3 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 301 01	3 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 301 02	3 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 301 03	3 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 301 05	3 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 301 07	3 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 301 10	3 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (79 xxx xx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (3x1.5 mm) Используйте Код (77 xxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr


 5 Местная с Переключателем
с Заземлением

 5 Местная
с Заземлением

 4 Местная с Переключателем
с Заземлением

 4 Местная
с Заземлением

КОД.	4 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 400 00	4 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 400 01	4 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 400 02	4 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 400 03	4 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 400 05	4 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 400 07	4 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 400 10	4 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	4 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 401 00	4 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 401 01	4 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 401 02	4 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 401 03	4 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 401 05	4 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 401 07	4 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 401 10	4 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	5 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 500 00	5 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 500 01	5 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 500 02	5 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 500 03	5 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 500 05	5 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 500 07	5 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 500 10	5 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	5 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 501 00	5 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 501 01	5 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 501 02	5 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 501 03	5 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 501 05	5 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 501 07	5 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 501 10	5 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (79 xxx xx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (3x1.5 mm) Используйте Код (77 xxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr


 6 Местная с Переключателем
с Заземлением

 6 Местная
с Заземлением

 10 Местная
с Заземлением


КОД.	6 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 600 00	6 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 600 01	6 Местная с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 600 02	6 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 600 03	6 Местная с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 600 05	6 Местная с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 600 07	6 Местная с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 600 10	6 Местная с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	6 Местная Розетка с Переключателем с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 601 00	6 Местная с Переключателем с Заземлением Без Кабеля	24	-
77 601 10	6 Местная с Переключателем с Заземлением 1m	12	(3x1mm ²)
77 601 20	6 Местная с Переключателем с Заземлением 2m	12	(3x1mm ²)
77 601 30	6 Местная с Переключателем с Заземлением 3m	12	(3x1mm ²)
77 601 50	6 Местная с Переключателем с Заземлением 5m	12	(3x1mm ²)
77 601 70	6 Местная с Переключателем с Заземлением 7m	12	(3x1mm ²)
77 601 10	6 Местная с Переключателем с Заземлением 10m	12	(3x1mm ²)

КОД.	10 Местная Розетка с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
77 010 00	10 Местная с Заземлением Без Кабеля	20	-
77 010 02	6 Местная с Заземлением 2m	12	(3x1.5mm ²)

Примечание: При Замене на Черный Цвет Используйте Код (79 xxx xx)
Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (3x1.5 mm) Используйте Код (77 xxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



ГРУППОВЫЕ РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ABS Пластик *Огнестойкий Пластик * Медь MS64



4 Местная
Без Заземления3 Местная
Без Заземления2 Местная
Без Заземления

КОД.	2 Местная Розетка Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
77 210 00	2 Местная Без Кабеля	40	-
77 210 01	2 Местная Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
77 210 02	2 Местная Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
77 210 03	2 Местная Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
77 210 05	2 Местная Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
77 210 07	2 Местная Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
77 210 10	2 Местная Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

КОД.	3 Местная Розетка Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
77 310 00	3 Местная Без Кабеля	24	-
77 310 01	3 Местная Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
77 310 02	3 Местная Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
77 310 03	3 Местная Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
77 310 05	3 Местная Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
77 310 07	3 Местная Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
77 310 10	3 Местная Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

КОД.	4 Местная Розетка Без Заземления	Шт. в Кор.	Кабель
77 410 00	4 Местная Без Кабеля	24	-
77 410 01	4 Местная Без Заземления 1m	12	(2x0.75mm ²)
77 410 02	4 Местная Без Заземления 2m	12	(2x0.75mm ²)
77 410 03	4 Местная Без Заземления 3m	12	(2x0.75mm ²)
77 410 05	4 Местная Без Заземления 5m	12	(2x0.75mm ²)
77 410 07	4 Местная Без Заземления 7m	12	(2x0.75mm ²)
77 410 10	4 Местная Без Заземления 10m	12	(2x0.75mm ²)

Примечание: При Замене на Черный Цвет Используйте Код (79 xxx xx)
 Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (2x1mm) Используйте Код (77 xxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



“USB СЕРИЯ” ГРУПОВЫЕ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

*Огнестойкий Пластик*ABS СЕРИЯ*2.1 USB*





КОД.	Розетки с Заземлением с USB	Шт. в Кор.	Кабель
77 202 00	2 Местная с Заземлением с USB Без Кабеля	24	-
77 202 01	2 Местная с Заземлением с USB 1m	12	(3x1mm ²)
77 202 02	2 Местная с Заземлением с USB 2m	12	(3x1mm ²)
77 202 03	2 Местная с Заземлением с USB 3m	12	(3x1mm ²)
77 202 05	2 Местная с Заземлением с USB 5m	12	(3x1mm ²)
77 202 07	2 Местная с Заземлением с USB 7m	12	(3x1mm ²)
77 202 10	2 Местная с Заземлением с USB 10m	12	(3x1mm ²)
77 302 00	3 Местная с Заземлением с USB Без Кабеля	24	-
77 302 01	3 Местная с Заземлением с USB 1m	12	(3x1mm ²)
77 302 02	3 Местная с Заземлением с USB 2m	12	(3x1mm ²)
77 302 03	3 Местная с Заземлением с USB 3m	12	(3x1mm ²)
77 302 05	3 Местная с Заземлением с USB 5m	12	(3x1mm ²)
77 302 07	3 Местная с Заземлением с USB 7m	12	(3x1mm ²)
77 302 10	3 Местная с Заземлением с USB 10m	12	(3x1mm ²)
77 402 00	4 Местная с Заземлением с USB Без Кабеля	24	-
77 402 01	4 Местная с Заземлением с USB 1m	12	(3x1mm ²)
77 402 02	4 Местная с Заземлением с USB 2m	12	(3x1mm ²)
77 402 03	4 Местная с Заземлением с USB 3m	12	(3x1mm ²)
77 402 05	4 Местная с Заземлением с USB 5m	12	(3x1mm ²)
77 402 07	4 Местная с Заземлением с USB 7m	12	(3x1mm ²)
77 402 10	4 Местная с Заземлением с USB 10m	12	(3x1mm ²)
77 502 00	5 Местная с Заземлением с USB Без Кабеля	24	-
77 502 01	5 Местная с Заземлением с USB 1m	12	(3x1mm ²)
77 502 02	5 Местная с Заземлением с USB 2m	12	(3x1mm ²)
77 502 03	5 Местная с Заземлением с USB 3m	12	(3x1mm ²)
77 502 05	5 Местная с Заземлением с USB 5m	12	(3x1mm ²)
77 502 07	5 Местная с Заземлением с USB 7m	12	(3x1mm ²)
77 502 10	5 Местная с Заземлением с USB 10m	12	(3x1mm ²)
77 602 00	6 Местная с Заземлением с USB Без Кабеля	24	-
77 602 01	6 Местная с Заземлением с USB 1m	12	(3x1mm ²)
77 602 02	6 Местная с Заземлением с USB 2m	12	(3x1mm ²)
77 602 03	6 Местная с Заземлением с USB 3m	12	(3x1mm ²)
77 602 05	6 Местная с Заземлением с USB 5m	12	(3x1mm ²)
77 602 07	6 Местная с Заземлением с USB 7m	12	(3x1mm ²)
77 602 10	6 Местная с Заземлением с USB 10m	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (79 xxx xx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (3x1.5mm) Используйте Код (77 xxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



ГРУППОВЫЕ РОЗЕТКИ “ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ”



2 Местная Розетка с Защитой от Перенапряжения с Заземлением 2м



Код : 77 220 02	Макс.Энергия : 525 Joule L-N:350J/(L-E,N-E):175J
Кол.в Кор : 12	Макс.Вольт : 3 kv / Class III
250v / 50-60Hz /16A /360v	Макс. Сила Тока : 17500AM L-N:13000J/ (L-E,N-E):65000A

3 Местная Розетка с Защитой от Перенапряжения с Заземлением 2м



Код : 77 320 02	Макс.Энергия : 525 Joule L-N:350J/(L-E,N-E):175J
Кол.в Кор : 12	Макс.Вольт : 3 kv / Class III
250v / 50-60Hz /16A /360v	Макс. Сила Тока : 17500AM L-N:13000J/ (L-E,N-E):65000A

4 Местная Розетка с Защитой от Перенапряжения с Заземлением 2м



Код : 77 420 02	Макс.Энергия : 525 Joule L-N:350J/(L-E,N-E):175J
Кол.в Кор : 12	Макс.Вольт : 3 kv / Class III
250v / 50-60Hz /16A /360v	Макс. Сила Тока : 17500AM L-N:13000J/ (L-E,N-E):65000A

5 Местная Розетка с Защитой от Перенапряжения с Заземлением 2м



Код : 77 520 02	Макс.Энергия : 525 Joule L-N:350J/(L-E,N-E):175J
Кол.в Кор : 12	Макс.Вольт : 3 kv / Class III
250v / 50-60Hz /16A /360v	Макс. Сила Тока : 17500AM L-N:13000J/ (L-E,N-E):65000A

6 Местная Розетка с Защитой от Перенапряжения с Заземлением 2м



Код : 77 620 02	Макс.Энергия : 525 Joule L-N:350J/(L-E,N-E):175J
Кол.в Кор : 12	Макс.Вольт : 3 kv / Class III
250v / 50-60Hz /16A /360v	Макс. Сила Тока : 17500AM L-N:13000J/ (L-E,N-E):65000A

3 Местный Разветвитель с Защитой от Перенапряжения с Заземлением



IP20  4.8mm

Код : 77 634 00	Макс.Энергия : 525 Joule L-N:350J/(L-E,N-E):175J
Кол.в Кор : 24	Макс.Вольт : 3 kv / Class III
250v / 50-60Hz /16A /360v	Макс. Сила Тока : 17500AM L-N:13000J/ (L-E,N-E):65000A





“УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИП” ГРУППОВЫЕ РОЗЕТКИ

*Защита от Детей*Огнестойкий Пластик



Местная с Переключателем
с Заземлением4 Местная с Переключателем
с Заземлением3 Местная с Переключателем
с Заземлением

С перекл.	Без перекл.	3 Местная Розетка Универсальная с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
33 301 00	33 300 00	3 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
33 301 02	33 300 02	3 Местная с Заземлением Кабель 2м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 301 03	33 300 03	3 Местная с Заземлением Кабель 3м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 301 05	33 300 05	3 Местная с Заземлением Кабель 5м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 301 12	33 300 12	3 Местная с Заземлением Кабель 2м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
33 301 13	33 300 13	3 Местная с Заземлением Кабель 3м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
33 301 15	33 300 15	3 Местная с Заземлением Кабель 5м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)

С перекл.	Без перекл.	4 Местная Розетка Универсальная с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
33 401 00	33 400 00	4 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
33 401 02	33 400 02	4 Местная с Заземлением Кабель 2м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 401 03	33 400 03	4 Местная с Заземлением Кабель 3м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 401 05	33 400 05	4 Местная с Заземлением Кабель 5м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 401 12	33 400 12	4 Местная с Заземлением Кабель 2м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
33 401 13	33 400 13	4 Местная с Заземлением Кабель 3м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
33 401 15	33 400 15	4 Местная с Заземлением Кабель 5м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)

С перекл.	Без перекл.	6 Местная Розетка Универсальная с Заземлением	Шт. в Кор.	Кабель
33 601 00	33 600 00	6 Местная с Заземлением Без Кабеля	24	-
33 601 02	33 600 02	6 Местная с Заземлением Кабель 2м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 601 03	33 600 03	6 Местная с Заземлением Кабель 3м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 601 05	33 600 05	6 Местная с Заземлением Кабель 5м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
33 601 12	33 600 12	6 Местная с Заземлением Кабель 2м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
33 601 13	33 600 13	6 Местная с Заземлением Кабель 3м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
33 601 15	33 600 15	6 Местная с Заземлением Кабель 5м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Замене на Черный Цвет Используйте Код (34 xxx xx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (3x1.5mm) Используйте Код (33 xxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



4 Местная C/3.
2 Стандартный + 2 Английский
Тип.



4 Местная C/3.
2 Стандартный + 2 Английский
Тип с Переключателем



4 Местная Розетка C/3.
2 Стандартный + 2 Английский
Тип с USB

КОД.	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип.	Шт. в Кор.	Кабель
88 420 00	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип Без Кабеля	24	-
88 420 02	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип Кабель 2м. Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 420 03	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип Кабель 3м. Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 420 05	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип Кабель 5м. Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 420 12	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип Кабель 2м. Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
88 420 13	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип Кабель 3м. Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
88 420 15	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип Кабель 5м. Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)

КОД.	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем	Шт. в Кор.	Кабель
88 421 00	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем Без Кабеля	24	-
88 421 02	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем Кабель 2м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 421 03	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем Кабель 3м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 421 05	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем Кабель 5м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 421 12	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем Кабель 2м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
88 421 13	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем Кабель 3м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
88 421 15	4 Местная C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с Переключателем Кабель 5м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)

КОД.	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB	Шт. в Кор.	Кабель
88 422 00	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB. Без Кабеля	24	-
88 422 02	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB. 2м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 422 03	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB. 3м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 422 05	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB. 5м - Вилка Стандартный Тип 	12	(3x1mm ²)
88 422 12	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB. 2м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
88 422 13	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB. 3м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)
88 422 15	4 Местная Розетка C/3. 2 Стандартный + 2 Английский Тип с USB. 5м - Вилка Английский Тип 	12	(3x1mm ²)

Примечание: При Замена на Черный Цвет Используйте Код (89 xxx xx)

Примечание: При Изменении Сечения Кабеля на (3x1.5mm) Используйте Код (88 xxxx xx1)

www.aykaelektrik.com.tr



**КАУЧУКОВАЯ ГРУППА РОЗЕТОК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА**



КАУЧУКОВАЯ СЕРИЯ

Легкий Монтаж * Настенный Подвес * IP 44





Каучуковая Вилка

Чёрный Цвет Код	: 55 115 00
Красный Цвет Код	: 55 115 01
Жёлтый Цвет Код	: 55 115 02
Оранжевый Цвет Код	: 55 115 04
Синий Цвет Код	: 55 115 03
Шт. в Кор.	: 60/600
Мощность /В	: 2p+E TS40 16A 250V max3500W
IP	: 44

 4.8mm


Каучуковый Разъем

Чёрный Цвет Код	: 55 117 00
Красный Цвет Код	: 55 117 01
Жёлтый Цвет Код	: 55 117 02
Оранжевый Цвет Код	: 55 117 04
Синий Цвет Код	: 55 117 03
Шт. в Кор.	: 50/500
Мощность /В	: 2p+E TS40 16A 250V max3500W
IP	: 44



Каучуковая Угловая Вилка

Чёрный Цвет Код	: 55 112 00
Красный Цвет Код	: 55 112 01
Жёлтый Цвет Код	: 55 112 02
Оранжевый Цвет Код	: 55 112 04
Синий Цвет Код	: 55 112 03
Шт. в Кор.	: 60/600
Мощность /В	: 2p+E TS40 16A 250V max3500W
IP	: 44

 4.8mm




Каучуковая Настенная Розетка

Чёрный Цвет Код	: 55 100 00
Красный Цвет Код	: 55 100 01
Жёлтый Цвет Код	: 55 100 02
Оранжевый Цвет Код	: 55 100 04
Синий Цвет Код	: 55 100 03
Шт. в Кор.	: 30
Мощность /В	: 2p+E TS40 16A 250V max3500W
IP	: 44



Каучуковая 2 Местная Розетка

Чёрный Цвет Код	: 55 200 00
Красный Цвет Код	: 55 200 01
Жёлтый Цвет Код	: 55 200 02
Оранжевый Цвет Код	: 55 200 04
Синий Цвет Код	: 55 200 03
Шт. в Кор.	: 20
Мощность /В	: 2p+E TS40 16A 250V max3500W
IP	: 44



Каучуковая 3 Местная Розетка

Чёрный Цвет Код	: 55 300 00
Красный Цвет Код	: 55 300 01
Жёлтый Цвет Код	: 55 300 02
Оранжевый Цвет Код	: 55 300 04
Синий Цвет Код	: 55 300 03
Шт. в Кор.	: 20
Мощность /В	: 2p+E TS40 16A 250V max3500W
IP	: 44



Каучуковая 4 Местная Розетка

Чёрный Цвет Код	: 55 400 00
Красный Цвет Код	: 55 400 01
Жёлтый Цвет Код	: 55 400 02
Оранжевый Цвет Код	: 55 400 04
Синий Цвет Код	: 55 400 03
Шт. в Кор.	: 20
Мощность /В	: 2p+E TS40 16A 250V max3500W
IP	: 44





Трехфазная Вилка

Код : **56 115 00**
 Шт. в Кор. : 20
 Мощность /В : **3p+E 25A 380/450V**
 IP : 44



Трехфазный Разъем

Код : **56 117 00**
 Шт. в Кор. : 15
 Мощность /В : **3p+E 25A 380/450V**
 IP : 44



Трехфазная Каучуковая Настенная Розетка

Код : **56 100 00**
 Шт. в Кор. : 12
 Мощность /В : **3p+E 25A 380/450V**
 IP : 44



Трехфазная Каучуковая 2 Местная Розетка

Код : **56 200 00**
 Шт. в Кор. : 10
 Мощность /В : **3p+E 25A 380/450V**
 IP : 44





Трехфазная Каучуковая 3 Местная Розетка

Код : **56 300 00**
 Шт. в Кор. : 6
 Мощность /В : 3р+Е 25А 380/450V
 IP : 44



Двухместная Комбинированная Каучуковая Розетка (1/16А-1/25А)

Код : **56 101 00**
 Шт. в Кор. : 10
 Мощность /В : 1/ 3р+Е 25А 380/450V
 1/ 2р+Е 16А 250V
 IP : 44



Трехместная Комбинированная Каучуковая Розетка (2/16А-1/25А)

Код : **56 102 00**
 Шт. в Кор. : 6
 Мощность /В : 1/ 3р+Е 25А 380/450V
 2/ 2р+Е 16А 250V
 IP : 44



Трехместная Комбинированная Каучуковая Розетка (1/16А-2/25А)

Код : **56 201 00**
 Шт. в Кор. : 6
 Мощность /В : 2/ 3р+Е 25А 380/450V
 1/ 2р+Е 16А 250V
 IP : 44



ТРЕХФАЗНАЯ ГРУППА РОЗЕТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА "CEE NORM"

Штекерная Вилка*Розетка * Розетки для Производства
* Вилки для Производства





Прямая Вилка Без Крышки CEE NORM 16A

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Код : **57 115 00**
 Шт. в Кор. : 128
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X16A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44



Прямая Вилка с Крышкой CEE NORM 16A

Код : **57 117 00**
 Шт. в Кор. : 120
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X16A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44



Розетка Встраиваемая с Крышкой CEE NORM 16A

Код : **57 200 00**
 Шт. в Кор. : 160
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X16A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44



Розетка Настенная с Крышкой CEE NORM 16A

Код : **57 100 00**
 Шт. в Кор. : 64
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X16A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44





Прямая Вилка Без Крышки CEE NORM 32A

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Код : **58 115 00**
 Шт. в Кор. : 120
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X32A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44



Прямая Вилка с Крышкой CEE NORM 32A

Код : **58 117 00**
 Шт. в Кор. : 112
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X32A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44



Розетка Встраиваемая с Крышкой CEE NORM 32A

Код : **58 200 00**
 Шт. в Кор. : 112
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X32A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44



Розетка Настенная с Крышкой CEE NORM 32A

Код : **58 100 00**
 Шт. в Кор. : 64
 Мощность /В : 3p+N+E TS40 **5X32A** 50/60Hz 6h/380/415V
 IP : 44






ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ

100mm * 120mm * 150mm * 200mm






Вентилятор 100 мм

Рабочее напряжение 220-240V / 50-60Hz

Производительность 100 м³/ч

Частота Вращения 2450 об/мин

Мощность 12W



Код : 25 102 00

Кол. в Кор : 1/20




Вентилятор 120 мм

Рабочее напряжение 220-240V / 50-60Hz

Производительность 120 м³/ч

Частота Вращения 1900 об/мин

Мощность 15W



Код : 25 122 00

Кол. в Кор : 1/20




Вентилятор 150 мм

Рабочее напряжение 220-240V / 50-60Hz

Производительность 150 м³/ч

Частота Вращения 1350 об/мин

Мощность 20W



Код : 25 152 00

Кол. в Кор : 1/16




Вентилятор 200 мм

Рабочее напряжение 220-240V / 50-60Hz

Производительность 200 м³/ч

Частота Вращения 1000 об/мин

Мощность 40W



Код : 25 202 00

Кол. в Кор : 1/6



ABS ПЛАСТИКОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ

Материал: ABS Пластик (Ral 7035 Серый)*Устойчивость $-40^{\circ}/+80^{\circ}\text{C}$ * Ударопрочность*
 Испытан Нитью Накаливания 650°C Для Стандартного Типа* Испытан Нитью
 Накаливания 950°C Для HF Типа*Монтажная Панель из Нержавеющей Стали*
 IP65* С Замком на Крышке *



ABS Пластиковый Распределительный
Щит с Непрозрачной Крышкой

ABS Пластиковый Распределительный
Щит с Прозрачной Крышкой



IP65 CE

Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой



Код	Габариты	Описание	Кол.Шт
AYK203013	20X30X13	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK253515	25X35X15	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK304017	30X40X17	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK355019	35X50X19	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK304022	30X40X22	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK405018	40X50X18	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK405024	40X50X24	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK406020	40X60X20	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK506023	50X60X23	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK507025	50X70X25	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1
AYK608026	60X80X26	Пластиковый Щит с Непрозрачной Крышкой	1

IP65 CE

Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой



Код	Габариты	Описание	Кол.Шт
AYKT 203013	20X30X13	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 253515	25X35X15	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 304017	30X40X17	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 355019	35X50X19	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 304022	30X40X22	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 405018	40X50X18	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 405024	40X50X24	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 406020	40X60X20	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 506023	50X60X23	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 507025	50X70X25	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1
AYKT 608026	60X80X26	Пластиковый Щит с Прозрачной Крышкой	1





РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БОКСЫ ДЛЯ АВТ.ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Распределительный Бокс Для Поверхностного Монтажа *
Распределительный Бокс Для Скрытого Монтажа*





Бокс Для Скрытого Монтажа



Бокс Для Поверхностного Монтажа

Код	Описание	Шт. в Кор
66 020 00	2 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	30
66 040 00	4 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	30
66 060 00	6 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	30
66 090 00	9 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	20
66 120 00	12 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	10
66 160 00	16 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	10
66 240 00	24 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	10
66 360 00	36 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	5

Код	Описание	Шт. в Кор
66 021 00	2 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	30
66 041 00	4 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	30
66 061 00	6 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	30
66 091 00	9 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	20
66 121 00	12 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	10
66 161 00	16 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	10
66 241 00	24 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	10
66 361 00	36 Местный Бокс Для Скрытого Монтажа	5





3-4 Местный Бокс Для
Поверхностного Монтажа



1-2 Местный Бокс Для
Поверхностного Монтажа



1 Местный Бокс Для
Поверхностного Монтажа

Код	Описание	Шт. в Кор
66 100 00	1 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	30/300

Код	Описание	Шт. в Кор
66 200 00	1-2 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	25/250

Код	Описание	Шт. в Кор
66 300 00	3-4 Местный Бокс Для Поверхностного Монтажа	14/140





КАБЕЛЬНЫЕ КАТУШКИ

Немецкий Тип * Французский Тип * Универсальный Тип *
Садовый Тип * IP44*Термозащита *



Стандартный Размер IP20
Кабельная Катушка с Термозащ



Стандартный Размер IP44
Кабельная Катушка с Термозащ

Стандартный Размер IP20
Кабельная Катушка без Термозащ



НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Стандартный Тип	Код	Описание	Кол. в Кор.
	59 100 01	4 Местная Пустая Кабельная Катушка IP20	1
	59 101 20	4 Местная Кабельная Катушка 3*1.5 mm 20 MT CCA	1
	59 101 21	4 Местная Кабельная Катушка 3*2.5 mm 20 MT CCA	1
	59 101 30	4 Местная Кабельная Катушка 3*1.5 mm 30 MT CCA	1
	59 101 31	4 Местная Кабельная Катушка 3*2.5 mm 30 MT CCA	1
	59 101 40	4 Местная Кабельная Катушка 3*1.5 mm 40 MT CCA	1
	59 101 41	4 Местная Кабельная Катушка 3*2.5 mm 40 MT CCA	1
Стандартный Тип IP20	Код	Описание	Кол. в Кор.
	59 100 00	4 Местная Пустая Кабельная Катушка IP20 с Термозащ.	1
	59 100 20	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 20 MT CCA с Термозащ.	1
	59 100 21	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 20 MT CCA с Термозащ.	1
	59 100 30	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 30 MT CCA с Термозащ.	1
	59 100 31	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 30 MT CCA с Термозащ.	1
	59 100 40	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 40 MT CCA с Термозащ.	1
	59 100 41	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 40 MT CCA с Термозащ.	1
IP44 Тип	Код	Описание	Кол. в Кор.
	59 400 00	4 Местная Пустая Кабельная Катушка IP44 с Термозащ.	1
	59 400 20	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 20 MT CCA с Термозащ.	1
	59 400 21	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 20 MT CCA с Термозащ.	1
	59 400 30	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 30 MT CCA с Термозащ.	1
	59 400 31	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 30 MT CCA с Термозащ.	1
	59 400 40	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 40 MT CCA с Термозащ.	1
	59 400 41	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 40 MT CCA с Термозащ.	1



Кабельная Катушка с Термозащ.
Размер Маленький IP44



Термозащ.



Кабельная Катушка с Термозащ.
Размер Маленький IP20

Стандартный Тип IP20
Маленький Размер



Код

Описание

Кол. в Кор.

59 102 00	4 Местная Пустая Кабельная Катушка IP20 с Термозащ.	1
59 102 15	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 15 MT CCA с Термозащ.	1
59 102 151	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 15 MT CCA с Термозащ.	1
59 102 25	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 25 MT CCA с Термозащ.	1
59 102 251	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 25 MT CCA с Термозащ.	1

Стандартный Тип IP44
Маленький Размер





Код

Описание

Кол. в Кор.

59 402 00	4 Местная Пустая Кабельная Катушка IP20 с Термозащ.	1
59 402 15	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 15 MT CCA с Термозащ.	1
59 402 151	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 2.5 mm 15 MT CCA с Термозащ.	1
59 402 25	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 25 MT CCA с Термозащ.	1
59 402 251	4 Местная Кабельная Катушка 3 * 1.5 mm 25 MT CCA с Термозащ.	1






КАБЕЛЬ - КАНАЛ


Закрытый Тип (Нормальный и Самоклеящийся) *
Перфорированный Тип (Нормальный и Самоклеящийся) *
Напольный Тип ПВХ (Нормальный и Самоклеящийся) *
Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией*





КАБЕЛЬ – КАНАЛ ЗАКРЫТЫЙ ТИП (обычный)

Размер	Код	Кол.Метр
12x12 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 012 120	250 mt
15x10 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 015 100	250 mt
16x16 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 016 160	250 mt
20x10 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 020 100	200 mt
20x15 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 020 150	200 mt
25x16 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 025 160	150 mt
25x25 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 025 250	100 mt
30x16 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 030 160	140 mt
40x16 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 040 160	100 mt
40x25 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 040 250	80 mt
40x40 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 040 400	50 mt
60x40 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 060 400	40 mt
60x60 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 060 600	32 mt
80x40 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 080 400	30 mt
80x60 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 080 600	24 mt
100x40 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 0100 400	24 mt
100x60 Закрытый Тип Кабель - Канал	44 0100 600	20 mt



КАБЕЛЬ – КАНАЛ ЗАКРЫТЫЙ ТИП (Самоклеящийся)

Размер	Код	Кол.Метр
12x12 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 012 121	250 mt
15x10 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 015 101	230 mt
16x16 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 016 161	240 mt
20x10 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 020 101	180mt
20x15 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 020 151	180mt
25x16 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 025 161	150 mt
25x25 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 025 251	100 mt
40x16 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 040 161	100 mt
40x25 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 040 251	80 mt
40x40 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 040 401	50 mt
60x40 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 060 401	40 mt
60x60 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 060 601	32 mt
80x40 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 080 401	30 mt
80x60 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 080 601	24 mt
100x40 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 0100 401	24 mt
100x60 Закрытый Самоклеящийся Тип Кабель - Канал	44 0100 601	20 mt



КАБЕЛЬ – КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТИП (обычный)

Размер	Код	Кол.Метр
25x25 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 025 250	120 mt
25x40 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 025 400	80 mt
25x60 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 025 600	80 mt
40x40 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 040 400	50 mt
40x60 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 040 600	48 mt
40x80 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 040 800	36 mt
60x40 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 400	48 mt
60x60 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 600	32 mt
60x80 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 800	24 mt
60x100 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 1000	16 mt
80x60 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 080 600	24 mt
100x60 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 0100 600	16 mt
100x100 Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 0100 1000	8 mt



КАБЕЛЬ – КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТИП (самокляющийся)

Размер	Код	Кол.Метр
25x25 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 025 251	120 mt
25x40 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 025 401	80 mt
25x60 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 025 601	80 mt
40x40 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 040 401	50 mt
40x60 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 040 601	48 mt
40x80 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 040 801	36 mt
60x40 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 401	48 mt
60x60 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 601	32 mt
60x80 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 801	24 mt
60x100 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 060 1001	16 mt
80x60 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 080 601	24 mt
100x60 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 0100 601	16 mt
100x100 Самоклеящийся Перфорированный Тип Кабель - Канал	46 0100 1001	8 mt



ПВХ КАБЕЛЬ – КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ ТИП (обычный)

Размер	Код	Кол.Метр
50X13 Напольный Тип Кабель - Канал	45 050 130	60 mt
60X15 Напольный Тип Кабель - Канал	45 060 150	40 mt
75X18 Напольный Тип Кабель - Канал	45 075 180	30 mt
90X20 Напольный Тип Кабель - Канал	45 090 200	20 mt

ПВХ КАБЕЛЬ – КАНАЛ НАПОЛЬНЫЙ ТИП (самокляющейся)

Размер	Код	Кол.Метр
50X13 Самоклеящейся Напольный Тип Кабель - Канал	45 050 131	60 mt
60X15 Самоклеящейся Напольный Тип Кабель - Канал	45 060 151	40 mt
75X18 Самоклеящейся Напольный Тип Кабель - Канал	45 075 181	30 mt
90X20 Самоклеящейся Напольный Тип Кабель - Канал	45 090 201	20 mt

ПВХ ТРУБА СЕРАЯ



Размер	Код	Кол.Метр
14 mm ПВХ Труба Серая 3м	48 014 00	102 mt
16 mm ПВХ Труба Серая 3м	48 016 00	102 mt
18 mm ПВХ Труба Серая 3м	48 018 00	102 mt
20 mm ПВХ Труба Серая 3м	48 020 00	102 mt
25 mm ПВХ Труба Серая 3м	48 025 00	51 mt
32 mm ПВХ Труба Серая 3м	48 032 00	30 mt
40 mm ПВХ Труба Серая 3м	48 040 00	30 mt



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Размер	Код	Кол.Метр
9 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 009	50 mt
11 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 011	50 mt
14 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 014	50 mt
16 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 016	50 mt
18 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 018	50 mt
21 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 021	50 mt
26 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 026	25 mt
29 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 029	25 mt
32 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 032	25 mt
37 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 037	25 mt
42 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 042	25 mt
50 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 050	25 mt
63 mm Металлический Рукав с ПВХ Изоляцией	49 101 063	15 mt

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ

Размер	Код	Кол.Метр
9 mm Металлический Рукав	49 100 009	50 mt
11 mm Металлический Рукав	49 100 011	50 mt
14 mm Металлический Рукав	49 100 014	50 mt
16 mm Металлический Рукав	49 100 016	50 mt
18 mm Металлический Рукав	49 100 018	50 mt
21 mm Металлический Рукав	49 100 021	50 mt
26 mm Металлический Рукав	49 100 026	25 mt
29 mm Металлический Рукав	49 100 029	25 mt
32 mm Металлический Рукав	49 100 032	25 mt
37 mm Металлический Рукав	49 100 037	25 mt
42 mm Металлический Рукав	49 100 042	25 mt
50 mm Металлический Рукав	49 100 050	25 mt
63 mm Металлический Рукав	49 100 063	15 mt

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Светодиодное освещение*Светодиодные Светильники


*Освещение с Датчиком Движения 360° *

Освещение для Сада и Гаража * Освещение для Ванной Комнаты и Кухни *




IP65 CE

НОВЫЙ
ПРОДУКТ




Круглый LED Светильник 15W

Код : 99 111 01
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Белый
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 15W/2000Lm




Круглый LED Светильник 15W

Код : 99 111 02
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Черный
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 15W/2000Lm



Круглый LED Светильник 20W

Код : 99 111 03
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Белый
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 20W/2000Lm




Круглый LED Светильник 20W

Код : 99 111 04
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Черный
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 20W/2000Lm


IP65 CE

НОВЫЙ
ПРОДУКТ




Овальный LED Светильник 15W

Код : 99 110 01
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Белый
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 15W/2000Lm




Овальный LED Светильник 15W

Код : 99 110 02
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Черный
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 15W/2000Lm



Овальный LED Светильник 20W

Код : 99 110 03
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Белый
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 20W/2000Lm





Овальный LED Светильник 20W

Код : 99 110 04
 Кол.в Кор :
 1/20
 Цвет :
 Черный
 Кельвин :
 6400K
 Люмен :
 20W/2000Lm



	Светильник "Опал-1" Код : 99 600 01 Кол.в Кор : 1/10 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 2x26w E-27  		Светильник "Ляпис-1" Код : 99 300 01 Кол.в Кор : 4/32 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 26w E-27  
	Светильник "Опал-2" Код : 99 600 02 Кол.в Кор : 1/10 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 2x26w E-27  		Светильник "Ляпис-2" Код : 99 300 02 Кол.в Кор : 4/32 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 26w E-27  
	Светильник "Опал-3" Код : 99 600 03 Кол.в Кор : 1/10 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 2x26w E-27  		Светильник "Ляпис-3" Код : 99 300 03 Кол.в Кор : 4/32 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 26w E-27  
	Светильник "Опал-4" Код : 99 600 04 Кол.в Кор : 1/10 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 2x26w E-27  		Светильник "Ляпис-4" Код : 99 300 04 Кол.в Кор : 4/32 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 26w E-27  
	Светильник "Опал-5" Код : 99 600 05 Кол.в Кор : 1/10 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 2x26w E-27  		Светильник "Ляпис-5" Код : 99 300 05 Кол.в Кор : 4/32 Цвет : Белый Характеристика : 230v - 50Hz max 26w E-27  





Светильник "Рубин-1"

Код : **99 500 01**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Оникс-1"

Код : **99 200 01**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Рубин-2"

Код : **99 500 02**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Оникс-2"

Код : **99 200 02**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Рубин-3"

Код : **99 500 03**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Оникс-3"

Код : **99 200 03**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Рубин-4"

Код : **99 500 04**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Оникс-4"

Код : **99 400 00**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27





Светильник "Рубин-5"


Код : **99 500 05**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Оникс-5"


Код : **99 200 05**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27






Светильник "Изумруд-1"

Код : **99 700 01**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Светильник "Изумруд-2"

Код : **99 700 02**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27




Светильник "Изумруд-3"

Код : **99 700 03**
 Кол.в Кор : 4/32
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 26w E-27



Патрон со Штангой Держателем


Код : **77 152 00**
 Кол.в Кор : 100
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz E-27



360° Sensor

Потолочный Сенсорный Светильник Металлический 360°

Код : **99 800 01**
 Кол.в Кор : 1/10
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 220-240V 50-60Hz
 Max 2 x 25W E27



360° Sensor

Потолочный Сенсорный Светильник Пластиковый 360°

Код : **99 800 00**
 Кол.в Кор : 1/20
 Цвет : Белый
 Характеристика :
 230v - 50Hz max 40w E-27



НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Куб Закрытый "Марина"

Код : **99 133 51**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Белый
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27



Куб в Рамке "Марина"

Код : **99 133 50**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Белый
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27



Куб Открытый "Марина"

Код : **99 133 52**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Белый
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27



Светильник Настенный
Двухсторонний "Мира"

Код : **99 136 45**
Кол.в Кор : 72
Цвет : Черный
IP : 54
Характеристика :
GU 10Duy / max 2x5w

Светильник Настенный
Двухсторонний "Мира"

Код : **99 136 46**
Кол.в Кор : 72
Цвет : Белый
IP : 54
Характеристика :
GU 10Duy / max 2x5w

Светильник Настенный
Двухсторонний "Мира"

Код : **99 136 47**
Кол.в Кор : 72
Цвет : Серый
IP : 54
Характеристика :
GU 10Duy / max 2x5w



НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Светильник Садово-Парковый "Марина" Черный	
Код	: 99 136 00
Кол.в Кор	: 16
Цвет	: Черный
IP	: 54
Характеристика	: 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Садово-Парковый "Марина" Белый	
Код	: 99 136 20
Кол.в Кор	: 16
Цвет	: Белый
IP	: 54
Характеристика	: 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Садово-Парковый "Марина" Серый	
Код	: 99 136 10
Кол.в Кор	: 16
Цвет	: Серый
IP	: 54
Характеристика	: 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый "Гриб"	
Код	: 99 135 00
Кол.в Кор	: 27
Цвет	: Белый
IP	: 54
Характеристика	: 220-240v - 50Hz E-27 max26


Светильник Настенный "Гриб"	
Код	: 99 135 01
Кол.в Кор	: 27
Цвет	: Белый
IP	: 54
Характеристика	: 220-240v - 50Hz E-27 max26






Светильник Садово-Парковый
"Болард" Белый

Код : **99 134 00**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Болард" Оранжевый

Код : **99 134 05**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Оранжевый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Болард" Зеленый

Код : **99 134 02**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Зеленый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26




Светильник Садово-Парковый
"Болард" Желтый

Код : **99 134 01**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Желтый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Болард" Голубой

Код : **99 134 03**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Голубой
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Болард" Красный

Код : **99 134 04**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Красный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"Болард" Белый

Код : **99 134 10**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"Болард" Оранжевый

Код : **99 134 15**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Оранжевый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"Болард" Зеленый

Код : **99 134 12**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Зеленый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"Болард" Желтый

Код : **99 134 11**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Желтый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"Болард" Голубой

Код : **99 134 13**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Голубой
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"Болард" Красный

Код : **99 134 14**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Красный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26





Светильник Садово-Парковый
"Меридиан" Белый

Код : **99 8030**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Белый
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Меридиан" Медь


Код : **99 2900**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Медь
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Меридиан" Черный

Код : **99 2890**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Черный
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27 max26

НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Светильник Ландшафтный
"Меридиан" Черный

Код : **99 2893**
Кол.в Кор : 18
Цвет : Черный
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Парковый
Подвесной "Меридиан" Черный

Код : **99 2892**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Черный
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"Меридиан" Черный

Код : **99 2891**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Черный
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Ландшафтный
Грунтовой "Меридиан" Черный

Код : **99 2899**
Кол.в Кор : 12
Цвет : Черный
IP : 54
Характеристика :
220-240v - 50Hz E-27 max26





Светильник Садовый 6-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 6890**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садовый 6-Гранный "Оптик" Медь


Код : **99 6860**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садовый 6-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 6850**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Светильник Подвесной 6-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 6892**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26




Светильник Подвесной 6-Гранный Медь "Оптик" Медь

Код : **99 6862**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Подвесной 6-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 6852**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный 6-Гранный "ОПТИК" Белый

Код : **99 6891**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный 6-Гранный "ОПТИК" Медь

Код : **99 6861**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный 6-Гранный "ОПТИК" Черный


Код : **99 6851**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26





Светильник Садовый
4-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 7000**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садовый
4-Гранный "Оптик" Медь


Код : **99 6880**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садовый
4-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 6870**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Светильник Подвесной
4-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 7002**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Подвесной
4-Гранный "Оптик" Медь

Код : **99 6882**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Подвесной
4-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 6872**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
4-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 7001**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
4-Гранный "Оптик" Медь

Код : **99 6881**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
4-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 6871**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26





Светильник Садовый
3-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 7090**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садовый
3-Гранный "Оптик" Медь

Код : **99 7070**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садовый
3-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 7050**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Светильник Подвесной
3-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 7092**
 ВКол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Подвесной
3-Гранный "Оптик" Медь

Код : **99 7072**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Подвесной
3-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 7052**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"ОПТИК" Белый

Код : **99 7091**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"ОПТИК" Медь

Код : **99 7071**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Настенный
"ОПТИК" Черный

Код : **99 7051**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26





Светильник Садово-Парковый
"Рина" Белый

Код : **99 136 70**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Рина" Медь

Код : **99 136 60**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
"Рина" Черный

Код : **99 136 50**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

НОВЫЙ
ПРОДУКТ



Светильник Садово-Парковый
Подвесной "Рина" Белый

Код : **99 136 72**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
Подвесной "Рина" Медь

Код : **99 136 62**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
Подвесной "Рина" Черный

Код : **99 136 52**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
Настенный "Рина"

Код : **99 136 71**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



Светильник Садово-Парковый
Настенный "Рина" Медь


Код : **99 136 61**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26




Светильник Садово-Парковый
Настенный "Рина" Черный

Код : **99 136 51**
 Кол.в Кор : 27
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26



НОВЫЙ
ПРОДУКТСветильник Ландшафтный
6-Гранный "Оптик" Белый


Код : **99 6894**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
6-Гранный "Оптик" Медь


Код : **99 6864**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
6-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 6854**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
4-Гранный "Оптик" Белый


Код : **99 7004**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
4-Гранный "Оптик" Медь


Код : **99 6884**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
4-Гранный "Оптик" Черный


Код : **99 6874**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
3-Гранный "Оптик" Белый

Код : **99 7095**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Белый
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
3-Гранный "Оптик" Медь

Код : **99 7074**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Медь
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26

Светильник Ландшафтный
3-Гранный "Оптик" Черный

Код : **99 7054**
 Кол.в Кор : 20
 Цвет : Черный
 IP : 54
 Характеристика :
 220-240v - 50Hz E-27 max26






Светильник Садовый Ландшафтный "Рина" 38см	
Код	: 99 136 40
Кол.в Кор	: 12
Цвет	: Черный
IP	: 54
Характеристика :	
220-240v - 50Hz E-27 max26	



Светильник Садовый Ландшафтный "Рина" 52см	
Код	: 99 136 41
Box Qnt	: 12
Color	: Черный
IP	: 54
Ampul / Watt :	
220-240v - 50Hz E-27 max26	



Светильник Садовый Ландшафтный "Рина" 60см	
Код	: 99 136 42
Box Qnt	: 12
Color	: Черный
IP	: 54
Ampul / Watt :	
220-240v - 50Hz E-27 max26	



Светильник Садовый Ландшафтный "Рина" Белый	
Код	: 99 136 73
Кол.в Кор	: 18
Цвет	: Белый
IP	: 54
Характеристика :	
220-240v - 50Hz E-27 max26	



Светильник Садовый Ландшафтный "Рина" Медь	
Код	: 99 136 63
Кол.в Кор	: 18
Цвет	: Медь
IP	: 54
Характеристика :	
220-240v - 50Hz E-27 max26	




Светильник Садовый Ландшафтный "Рина" Черный	
Код	: 99 136 53
Кол.в Кор	: 18
Цвет	: Черный
IP	: 54
Характеристика :	
220-240v - 50Hz E-27 max26	



Для Заметок:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	

RU Каталог Продукции



Türkiye
Discover
the potential

**AY-KA ELEKTRİK EMLAK İNŞAAT SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.**
Factory : Sultaniye Mh. Fatih Cd. No:95
Çiftlikköy / YALOVA

Tel : +90 226 359 13 59 - 359 17 39
Fax : +90 226 359 19 94
info@aykaelektrik.com.tr
export@aykaelektrik.com.tr

